

MOAI



Descrizione

Questo totem multimediale bifacciale per esterni, è caratterizzato da un telaio in metallo resistente all'acqua, con doppia apertura dotata di asta idraulica per una manutenzione agevolata. Inoltre, grazie ad un innovativo sistema di ventilazione, il totem è protetto da eventuali danni dati dal surriscaldamento. Il vetro antivandalico stratificato da 6 mm gli garantisce protezione e resistenza nel tempo. Dotato di due schermi ad alta risoluzione ed alta luminosità che rendono i tuoi contenuti ben visibili anche sotto la luce diretta del sole. Tempo di funzionamento 24/7.




Caratteristiche

Operatività	24/7
Resistenza temperatura	-20° ~ 50° C
Touch	Si
Grado di protezione (IP)	65
Consumo medio	240W - 1300W
Materiale struttura	Metallo
Ventilazione	Si
Climatizzatore	No
Riscaldatore	No
Vetro Antivandalico 6mm	Si
Luminosità	4000 nit
Finitura	N.A.
Serratura di sicurezza	No
Garanzia	24 mesi

VISIBILITÀ ECCELLENTE CON ALTA LUMINOSITÀ

Il display per esterni MOAI NoLimit S ha un'elevata luminosità di 4.000 cd/m² e vetro antiriflesso, che trasmette i contenuti in modo chiaro alla luce diretta del sole e cattura l'attenzione degli spettatori, indipendentemente da dove si trovino.



FORTE AFFIDABILITÀ

PROTEZIONE IP65

Display da esterno con grado di protezione IP65 e 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per un funzionamento ottimale. Può supportare in qualsiasi ambiente, sole, pioggia, neve, polvere, ecc.

RIVESTIMENTO PROTETTIVO

Il rivestimento protettivo protegge il display esterno da polvere, polvere di ferro, umidità, ecc. durante la manutenzione.

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA LUMINOSITÀ

La luminosità dello schermo esterno può essere regolata automaticamente in base alla luce tramite un sensore disposto nella parte alta del totem.



SICUREZZA ELETTRICA

Il display da esterno è dotato di un interruttore del circuito elettrico e soppressore di sovratensioni, che assicurano una protezione assoluta da cortocircuiti, da sovracorrente e tensioni indesiderate. Ciò aiuta a prevenire danni al display esterno e alla sicurezza dell'operatore.



VETRO PROTETTIVO

Il display Outdoor ha vetro temperato da 6 mm, con resistenza IK09/10. Che prevengono danni esterni e consentono una riparazione efficiente.




TEMPERATURA SUPPORTATA

La tecnologia unica sul pannello LCD offre un'eccellente affidabilità in un'ampia gamma di temperature di esercizio.




GESTIONE TERMICA

Questa esclusiva tecnologia di gestione termica raffredda in modo efficiente il calore generato durante il funzionamento del pannello LCD e previene il surriscaldamento e i danni del pannello alla luce diretta del sole.




Porta con stelo idraulico

Apri la porta ed accedi comodamente all'interno.



Tecnologia interna con




design OPS. Il modulo OPS flessibile consente una sostituzione immediata sul posto.



Controllo del software


CMS. Il software CMS può controllare e caricare i contenuti sul display esterno da remoto.





↑ Fix the base to the ground

↑ M8X60 Explosion screw






- DISEGNI -


Mod. NO LIMIT-S BI / NO LIMIT-S BI TOUCH 43" 55" 65" 75"

43" 71,9 cm
 55" 89,5 cm
 65" 109,9 cm
 75" 123,8 cm

43" 23,2 cm
 55" 23 cm
 65" 31,2 cm
 75" 35,2 cm



43" 198 cm
 55" 226 cm
 65" 248 cm
 75" 248 cm



43" 86,9 cm
 55" 104,5 cm
 65" 129,9 cm
 75" 135 cm

43" 38,4 cm
 55" 43,4 cm
 65" 61,2 cm
 75" 61,2 cm

- PERSONALIZZAZIONI -




WRAPPING

Il wrapping è una tecnica che permette di cambiare il colore del prodotto applicando una pellicola coprente realizzata su richiesta del cliente. È la scelta giusta se vuoi una personalizzazione con loghi e fantasie particolari.



WEBCAM

Puoi scegliere di installare su monitor e totem multimediali della linea Moai una webcam. In particolare, è richiesta nei casi in cui si utilizzi un sistema di riconoscimento facciale o di motion tracking. Permette di creare una comunicazione personalizzata per l'utente.



SPEAKERS

Se lo desideri, puoi installare speakers audio su tutti monitor e I totem Moai. Questa opzione è raccomandata se vuoi usare il tuo Digital Signage per riprodurre video o contenuti audio.



MICROFONO

Puoi aggiungere ai monitor e ai totem multimediali della linea Moai un microfono. Utile se utilizzi funzionalità di controllo o riconoscimento vocale, come, per esempio, nel caso di assistenti virtuali.



LETTORI

I lettori Barcode, Qrcode e Smartcard possono essere implementati su monitor o totem per essere utilizzati in diversi settori. Sia per fornire informazioni aggiuntive su prodotti o luoghi ma anche per la gestione di processi tecnici e logistici.

- OPZIONI -



Installazione

Se richiedi questa opzione, I nostri tecnici specializzati si recheranno in loco per procedere con l'installazione dei monitor e totem che hai acquistato. Non importa dove ti trovi, la nostra rete LocalService è presente in tutta Italia.



Manutenzione

Questa opzione comprende 2 interventi di manutenzione ordinaria (uno ogni 6 mesi). Interventi che comprendono pulizia del filtro dell'aria, il controllo del corretto funzionamento del sistema e la verifica dell'efficienza del condizionatore (ove presente). In questo modo si assicura una lunga durata del totem nel tempo.



Garanzia on site

Questa opzione prevede che, in caso di malfunzionamento, un tecnico si rechi sul luogo in cui è installato il monitor per effettuare la riparazione in loco.



Estensione garanzia 1 anno

La garanzia che comprende la sostituzione e riparazione di componenti non funzionanti viene estesa per un ulteriore anno. Questa non comprende l'intervento on site. Il prodotto deve esserci spedito e poi una volta riparato ti verrà riconsegnato.

- CONTENUTI -

Player

Il monitor e il totem della linea Moai vengono venduti senza un sistema di gestione dei contenuti. È possibile aggiungerlo con un costo una tantum, scegliendo tra le 3 opzioni sottostanti. Se invece desideri una soluzione Digital Signage più strutturata (con canone annuale) contatta il team vendite per avere maggiori informazioni su VisionboxPro.



instantPlay
SLIDE

Mini PC Windows



instantPlay
WEB

